



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - MURPEL - D - A - IMPROVATI PER L'APPRENDIMENTO - FSC - FISH



MUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per i interventi in materia di attività
esecutive, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - USR LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "S. BENEDETTO"
IST. PROF. LE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
ISTITUTO TECNICO AGRARIO - ISTITUTO PROF. LE DI STATO CHIMICO BIOLOGICO
Via Sant'Angelo, località Folcara - 03043 CASSINO Tel. 0776/300026 - Fax 0776/300705
C.M. FRIS007004 e-mail: fris007004@istruzione.it **C.F. 90012980604**

Prot. n. 7461 C/23

Cassino li , 05/12/2016

Agli atti
Al sito web
AL DSGA

Verbale di collaudo

Committente: I.I.S. " SAN BENEDETTO"
Via Sant'Angelo loc. Forcara
CASSINO (FR)

Tecnico collaudatore: Prof.ssa Francesca Mattia

Prot. Incarico N.: 4621 del 30/08/2016

Oggetto: Relazione Tecnica di Collaudo

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-383
" LA MULTIMEDIALITA' ENTRA IN AULA"

Numero RdO: 1353384

Codice CIG: ZD81B64F2D

Codice CUP: _J36J15001430007

Prot. Stipula Contratto N.: 6275 del 21/10/2016

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 12.00 presso i locali dell' I.I.S. "San Benedetto" di Cassino, si è riunito il gruppo di lavoro costituito con atto prot. N. 7460 C/23 del 05/12/2016 per effettuare il collaudo del progetto PON FESR 10.8.1.A3-FESR-PON-LA2015-383 " LA MULTIMEDIALITA' ENTRA IN AULA", relativo alla fornitura della RDO n.1353384 per un importo totale di fornitura di euro **16.726,50 (SEDICIMILASETTECENTOVENTISEI/50) + IVA**, alla presenza del rappresentante della ditta concorrente Sares srl di Napoli (NA) quale fornitore affidatario.

Sono presenti i sigg.:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1) Il Dirigente Scolastico | Dott. Pasquale Merino |
| 2) Il DSGA | Dott. Franco Ruffino |
| 3) Il Collaudatore | Prof.ssa Francesca Mattia |
| 4) La ditta Fornitrice SARES | Sig. Carmine Capuozzo |

Si procede all'analisi della documentazione attestante le caratteristiche tecniche degli articoli contemplati nel Capitolato Tecnico e la corrispondenza delle stesse riportate nell'offerta rispetto a quanto richiesto nella Matrice FESR autorizzata/variata.

Si elencano sia le caratteristiche minime che le offerte effettuate dall'azienda aggiudicataria che sono:

| Specifiche richieste | Requisito minimo richiesto | Requisito offerto dal fornitore | CONFORME SI/NO |
|--|--|--|----------------|
| N° 23 NOTEBOOK DI ULTIMA GENERAZIONE | PCNotebook Schermo 15.6osup - INTELCOREi3- HDD:500GBosup - RAM4GBosup.-W7PRO- W8.1PRO con licenza d'uso 2 USB(dicui1USB3.0) applicativi:Microsoft Office ed Antivirus con licenza d'uso | LENOVO 80S2003PIX B50-50 15.6", 4GB, I3-5005U, 500GB HYB.SSD 8GB, WIN.10, MICROSOFT OFFICE ED ANTIVIRUS | SI |
| N° 01 CARRELLO PER LA CUSTODIA E LA RICARICA DEI NOTEBOOK | CARRELLO PER LA CUSTODIA E LA RICARICA DEI NOTEBOOK per 20 PC Notebook | SMARTMEDIA STTN-24 SMARTMEDIA TROLLEY CON RICARICA PER 24 TABLET/NETBOOK/NTB | SI |
| N° 01 BACHECA INFORMATIVA MULTIMEDIALE 55' LED | MONITOR 50"/55" SLIM DIRECT LED, Colore Nero, Full-HD, 16:9, Sintonizzatore HD Dvb-T, MPEG4 H264, Secam K, L/L+PAL BG/DK/I, Televideo EPG, L. 500cd/m2, C. Dinamico 5.000.000:1, Ang. Vis. 176°/176° (O/V), 6,5ms, 1920x1080p, 3xHDMI, Connessione USB con PVR opzionale, compatibile JPEG, MP3, MPEG2, Slot Common Interface Plus (CI+), Funzione Clone, Hotel Mode, Ingresso VGA/PC, Vesa 400x400 INCLUSO DI. MICRO PC completa di sistema operativo W 8.1 con | LIM DIRECT LED, Colore Nero, Full-HD, 16:9, Sintonizzatore HD Dvb-T, MPEG4 H264, Secam K, L/L+PAL BG/DK/I, Televideo EPG, L. 500cd/m2, C. Dinamico 5.000.000:1, Ang. Vis. 176°/176° (O/V), 6,5ms, 1920x1080p, 3xHDMI, Connessione USB con PVR opzionale, compatibile JPEG, MP3, MPEG2, Slot Common Interface Plus (CI+), Funzione Clone, Hotel Mode, Ingresso VGA/PC, Vesa 400x400 MICRO PC | SI |

Handwritten signature: Merino Pasquale

Per tutti i prodotti forniti è stata verificata l'aderenza alle specifiche dichiarate dall'operatore economico in fase di gara e effettuate le prove di funzionamento nonché il controllo della documentazione a corredo (documentazione tecnica, certificati di garanzia attestati da numero seriale impresso sulla macchina nonché dal materiale cartaceo oltre ad avere avuto l'ulteriore estensione di altri 24 mesi da parte della ditta fornitrice, licenze del sistema operativo e del pacchetto office ecc.)

Constatato:

- ⊖ La piena efficienza dei materiali e delle attrezzature sopra indicate che sono risultate perfettamente funzionanti, integre, nuove di fabbrica, qualitativamente rispondenti alle caratteristiche e alle specifiche dichiarate dall'operatore economico in fase di gara e idonee allo scopo a cui sono destinate;
- ⊖ La corrispondenza numerica a quanto ordinato dalla Scuola e consegnato dalla ditta " SARES SRL."
- ⊖ Che le stesse sono state configurate secondo quanto indicato nella richiesta di fornitura;
- ⊖ Che è stata fornita la documentazione a corredo (documentazione tecnica, certificati di garanzia, manuali d'uso, dischi di installazione, licenze ecc.);

Conclusioni esito del collaudo

Dai controlli eseguiti risulta quanto segue:

Tutte le attrezzature oggetto della fornitura sono nuove di fabbrica efficienti e funzionanti.
Sulla base di quanto sopra indicato, **l'esito del collaudo è positivo.**

Redatto, letto e sottoscritto il presente verbale, la visita di collaudo si conclude alle ore 14.00 del giorno 05/12/2016

La presente relazione è redatta in tre copie originali e consta di n. 5 (cinque) pagine compreso il frontespizio.

Cassino li 05/12/2016

Per la Ditta Fornitrice
" SARES S.r.l."

VISTO

per presa visione dell'avvenuto Collaudo

IL COLLAUDATORE

Prof.ssa Francesca Mattia

Il DSGA
Dott. Franco Rubino

Il Dirigente Scolastico

Dott. Pasquale Merino