


EMERGENZA COVID-19

**CORSO DI
FORMAZIONE PER
ADDETTI ALLE PULIZIE
NELLE SCUOLE**



Dott.ssa Francesca Salimei

**Specialista in
Medicina del Lavoro**



COSA E' IL COVID - 19


**I CORONAVIRUS SONO UNA
VASTA FAMIGLIA DI VIRUS NOTI
PER CAUSARE MALATTIE CHE
VANNO DAL COMUNE
RAFFREDDORE A MALATTIE PIÙ
GRAVI**



**IL NUOVO CORONAVIRUS È UN
NUOVO CEPPPO DI CORONAVIRUS
SEGNALATO PER LA PRIMA VOLTA
A WUHAN, IN CINA, NEL
DICEMBRE 2019**




C
O



CORONA

V
I




VIRUS

D




DISEASE
(**PATOLOGIA**)

19



2019

ANNO DI
IDENTIFICAZIONE
DEL VIRUS



INCUBAZIONE




IL PERIODO DI INCUBAZIONE È IL PERIODO DI TEMPO CHE INTERCORRE FRA IL CONTAGIO E LO SVILUPPO DEI SINTOMI CLINICI.

SI STIMA ATTUALMENTE CHE VARI FRA 2 E 11 GIORNI, FINO AD UN MASSIMO DI 14 GIORNI.


ESISTONO PERÒ SOGGETTI CHE, PUR PORTATORI DEL VIRUS, NON SVILUPPANO SINTOMI.

**SONO GLI
ASINTOMATICI**





TRASMISSIONE





**IL VIRUS SI DIFFONDE PRINCIPALMENTE ATTRAVERSO
IL CONTATTO CON LE GOCCIOLINE
DEL RESPIRO DELLE PERSONE INFETTE CHE SI
PROPAGANO ATTRAVERSO:**

- **TOSSE E STARNUTI**
 - **CONTATTI DIRETTI PERSONALI**
 - **LACRIME**
 - **MANI (TOCCANDO CON LE MANI CONTAMINATE BOCCA, NASO O OCCHI)**
- 





SINTOMI

FASE INIZIALE₁



DOLORI MUSCOLARI



NASO CHE COLA



MAL DI GOLA

**I SINTOMI PIÙ COMUNI
DELL'INFEZIONE DA COVID
19 SONO RAPPRESENTATI DA:**



TOSSE SECCA



FEBBRE



STANCHEZZA



FASE INIZIALE₂

**RECENTEMENTE SONO
STATI SEGNALATI ALTRI
SINTOMI**



CONGIUNTIVITE



**ANOSMIA / IPOSMIA
(PERDITA / DIMINUZIONE DELL'OLFATTO)**
• **AGEUSIA
(PERDITA DEL GUSTO)**





DISPNEA

FASE AVANZATA

NEI CASI PIÙ GRAVI L'INFEZIONE


PUÒ CAUSARE:

- **POLMONITE**
- **SINDROME RESPIRATORIA ACUTA GRAVE**
- **INSUFFICIENZA RENALE**
 - **MORTE**



**RECENTEMENTE NEI BAMBINI
SI SONO EVIDENZIATE
MANIFESTAZIONI CUTANEE
TIPO VASCULITI**

NEI BAMBINI



DIAGNOSI



**PERMETTONO L'IDENTIFICAZIONE DI
RNA VIRALE DAI TAMPONI
NASOFARINGEI MEDIANTE TEST
MOLECOLARE**

TAMPONI


**LA TECNICA PERMETTE DI
ANALIZZARE PICCOLA QUANTITÀ DI
MUCO PRELEVATA DAL NASO
(TAMPONE NASALE) O DALLA GOLA
(TAMPONE FARINGEO)**





VANTAGGI:

- * PERMETTE DI IDENTIFICARE LA PRESENZA DEL VIRUS IN TEMPO REALE**



LIMITI:

- * ELEVATO TEMPO DI ESECUZIONE**
- * PUÒ GENERARE FALSI NEGATIVI SE NON BEN ESEGUITO**



TEST SIEROLOGICI



**PERMETTONO
L'IDENTIFICAZIONE DI
ANTICORPI IGM E IGG
SPECIFICI PER LA DIAGNOSI DI
INFEZIONE DA COVID-19**



TEST SIEROLOGICI RAPIDI

**MEDIANTE UNA GOCCIA
DI SANGUE, OTTENUTA
PER DIGITOPUNTURA,
STABILISCONO SE UN
SOGGETTO HA
PRODOTTO ANTICORPI E
QUINDI È ENTRATO IN
CONTATTO CON IL VIRUS**



TEST RAPIDO



COVID-19 IgG/IgM Rapid Test for antibodies detection




Invalid



Invalid



Invalid



Invalid



Negative

C
G
M



IgM
Positive



IgG
Positive

C
G
M



IgM/IgG
Positive

C
G
M




TEST SIEROLOGICI QUANTITATIVI

**SU UNA PROVETTA DI
SANGUE, OTTENUTA CON
IL NORMALE PRELIEVO,
DOSANO IN MANIERA
SPECIFICA LE QUANTITÀ
DI ANTICORPI PRODOTTI**



CINETICA DELL'RNA E DEGLI ANTICORPI DOPO INFEZIONE COVID-19

TEST SIEROLOGICO



TEST SIEROLOGICI

LIMITI:


- L'ASSENZA DI ANTICORPI
NON ESCLUDE LA
POSSIBILITÀ DI UNA
INFEZIONE IN ATTO IN
FASE PRECOCE

* POSSONO GENERARE SIA
FALSI POSITIVI CHE FALSI
NEGATIVI

VANTAGGI:

- POSSONO EVIDENZIARE
L'AVVENUTA ESPOSIZIONE AL
VIRUS

* PERMETTONO DI IDENTIFICARE
L'AVVENUTA INFEZIONE IN
SOGGETTI ASINTOMATICI





TRATTAMENTO



**NON ESISTE UN TRATTAMENTO
SPECIFICO**



AL MOMENTO

**NON SONO DISPONIBILI VACCINI IN
GRADO DI PROTEGGERE DAL VIRUS**



PERTANTO...
E' IMPORTANTE
RISPETTARE
LE NORME
COMPORAMENTALI
PREVISTE DAL MINISTERO DELLA SALUTE



NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

DISINFETTATI SPESSO LE MANI

con acqua
e sapone

occorrono
60 secondi



- 1 Bagna bene le mani con l'acqua
- 2 Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 3 Friziona bene le mani palmo contro palmo
- 4 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 5 Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
- 6 Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
- 7 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 9 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 10 Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
- 11 Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
- 12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto

- 1 Versa nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
- 2 Friziona le mani palmo contro palmo
- 3 Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
- 4 Friziona bene palmo contro palmo
- 5 Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
- 6 Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 7 Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
- 8 Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
- 9 Una volta asciutte le tue mani sono pulite



con la soluzione
alcolica

occorrono
30 secondi



**EVITA IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO
DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE**



NON TOCCARTI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI



COPRI BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO QUANDO STARNUTISCI O TOSSISCI.

SE NON HAI UN FAZZOLETTO USA LA PIEGA DEL GOMITO



**NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI NÉ ANTIBIOTICI
SENZA LA PRESCRIZIONE DEL MEDICO**



**PULISCI LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI
A BASE DI CLORO (0.1 %) O ALCOOL (70%)**



**USA LA MASCHERINA SOLO SE SOSPETTI DI ESSERE MALATO O SE
ASSISTI PERSONE MALATE**



I PRODOTTI MADE IN CHINA E I PACCHI RICEVUTI DALLA CINA NON SONO PERICOLOSI



GLI ANIMALI DA COMPAGNIA NON DIFFONDONO IL NUOVO CORONAVIRUS



**IN CASO DI DUBBI NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO, CHIAMA IL
TUO MEDICO DI FAMIGLIA E SEGUI LE SUE INDICAZIONI**

EMERGENZA SANITARIA

112

**INFORMAZIONI SUL
CORONAVIRUS (NAZIONALE)**


1500

**NUMERO VERDE REGIONALE
(LAZIO)**

800.118.800



PREVENZIONE





LA PREVENZIONE È LA PRINCIPALE MISURA DI TUTELA

È POSSIBILE RIDURRE IL RISCHIO DI INFEZIONE




- PROTEGGENDO SE STESSI E GLI ALTRI,**
- SEGUENDO LE PRINCIPALI NORME DI IGIENE,**
- COLLABORANDO ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE
DI ISOLAMENTO E QUARANTENA IN CASO DI
CONTAGIO**



PROTEGGERE SE STESSI E GLI ALTRI:



QUALE MASCHERINA USARE?



MASCHERINA CHIRURGICA



0 %

80 %



... SE TUTTI LA USIAMO




... TUTTI SIAMO PROTETTI




COME INDOSSARE LA MASCHERINA



Lava le mani con acqua e sapone ed asciugale



Assicurati che la mascherina sia pulita ed in buone condizioni



Prendi la mascherina nella giusta direzione tenendola dall'elastico



Indossa la mascherina sul viso con le bande elastiche in dietro



Pizzica il rinforzo metallico per fermarlo sul naso



Aggiusta la maschera spostando i soffietti a coprire il naso, la bocca e tutto il mento

COME RIMUOVERE I GUANTI



**CIRCOLARE
MINISTERO
DELLA
SALUTE
09.03.2020**

DEFINIZIONI



CASO SOSPETTO _ 1

UNA PERSONA CHE SODDISFI I 2 REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI:

- INFEZIONE RESPIRATORIA ACUTA (INSORGENZA IMPROVVISA DI ALMENO UNO TRA I SEGUENTI SEGNI E SINTOMI: FEBBRE, TOSSE E DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA) SENZA UN'ALTRA EZIOLOGIA CHE SPIEGHI PIENAMENTE LA PRESENTAZIONE CLINICA**
- STORIA DI VIAGGI O RESIDENZA IN UN PAESE/AREA IN CUI È SEGNALATA TRASMISSIONE LOCALE DURANTE I 14 GIORNI PRECEDENTI L'INSORGENZA DEI SINTOMI;**



CASO SOSPETTO _ 2

UNA PERSONA CHE PRESENTA UNA QUALSIASI INFEZIONE RESPIRATORIA ACUTA CHE È STATA A STRETTO CONTATTO CON UN CASO PROBABILE O CONFERMATO DI COVID-19 NEI 14 GIORNI PRECEDENTI L'INSORGENZA DEI SINTOMI;



CASO SOSPETTO _ 3

UNA PERSONA CHE SODDISFI CONTEMPORANEAMENTE I REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI:

- INFEZIONE RESPIRATORIA ACUTA GRAVE (FEBBRE E ALMENO UN SEGNO/SINTOMO DI MALATTIA RESPIRATORIA: TOSSE, DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA, ECC)**
- CHE RICHIEDA IL RICOVERO OSPEDALIERO (SARI) SENZA UN'ALTRA EZIOLOGIA CHE SPIEGHI PIENAMENTE LA PRESENTAZIONE CLINICA**



CASO PROBABILE

UN CASO SOSPETTO IL CUI RISULTATO DEL TEST PER SARS-CoV-2 È DUBBIO O INCONCLUDENTE UTILIZZANDO PROTOCOLLI SPECIFICI DI REAL TIME PCR PER SARS-CoV-2 PRESSO I LABORATORI DI RIFERIMENTO REGIONALI INDIVIDUATI O È POSITIVO UTILIZZANDO UN TEST PAN-CORONAVIRUS.



CASO CONFERMATO

UN CASO CON UNA CONFERMA DI LABORATORIO PER INFEZIONE DA SARS-CoV-2, EFFETTUATA PRESSO IL LABORATORIO DI RIFERIMENTO NAZIONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS) O DA LABORATORI REGIONALI DI RIFERIMENTO, INDIPENDENTEMENTE DAI SEGNI E DAI SINTOMI CLINICI.



CONTATTO STRETTO 1

**UNA PERSONA CHE SODDISFI I REQUISITI DI SEGUITO
ELENCATI:**

- *UNA PERSONA CHE VIVE NELLA STESSA CASA DI UN CASO DI COVID 19**
- *UNA PERSONA CHE HA AVUTO UN CONTATTO FISICO DIRETTO CON UN CASO DI COVID 19 (PER ESEMPIO LA STRETTA DI MANO);**
- *UNA PERSONA CHE HA AVUTO UN CONTATTO DIRETTO NON PROTETTO CON LE SECREZIONI DI UN CASO DI COVID 19 (AD ESEMPIO TOCCARE A MANI NUDE FAZZOLETTI DI CARTA USATI);**
- *UNA PERSONA CHE HA AVUTO UN CONTATTO DIRETTO (FACCIA A FACCIA) CON UN CASO DI COVID 19, A DISTANZA MINORE DI 2 METRI E DI DURATA MAGGIORE A 15 MINUTI;**



CONTATTO STRETTO 2

UNA PERSONA CHE SODDISFI I REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI:

- *UNA PERSONA CHE SI È TROVATA IN UN AMBIENTE CHIUSO (AD ESEMPIO AULA, SALA RIUNIONI, SALA D'ATTESA DELL'OSPEDALE) CON UN CASO DI COVID PER ALMENO 15 MINUTI, A DISTANZA MINORE DI 2 METRI;**
- *UN OPERATORE SANITARIO OD ALTRA PERSONA CHE FORNISCE ASSISTENZA DIRETTA AD UN CASO DI COVID-19**
- *PERSONALE DI LABORATORIO ADDETTO ALLA MANIPOLAZIONE DI CAMPIONI DI UN CASO DI COVID-19 SENZA L'IMPIEGO DEI DPI RACCOMANDATI O MEDIANTE L'UTILIZZO DI DPI NON IDONEI;**



CONTATTO STRETTO 4

UNA PERSONA CHE SODDISFI I REQUISITI DI SEGUITO ELENCATI:

- *UNA PERSONA CHE ABBA VIAGGIATO SEDUTA IN AEREO NEI DUE POSTI ADIACENTI, IN QUALSIASI DIREZIONE, DI UN CASO DI COVID 19,**
- *I COMPAGNI DI VIAGGIO O LE PERSONE ADDETTE ALL'ASSISTENZA E I MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO ADDETI ALLA SEZIONE DELL'AEREO DOVE IL CASO INDICE ERA SEDUTO**
- *QUALORA IL CASO INDICE ABBA UNA SINTOMATOLOGIA GRAVE OD ABBA EFFETTUATO SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELL'AEREO, DETERMINANDO UNA MAGGIORE ESPOSIZIONE DEI PASSEGGERI, CONSIDERARE COME CONTATTI STRETTI TUTTI I PASSEGGERI SEDUTI NELLA STESSA SEZIONE DELL'AEREO O IN TUTTO L'AEREO**



SOGGETTO FRAGILE

DPCM 08/03/2020 - ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B)


**TUTTE LE PERSONE ANZIANE,
AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE,
CON MULTIMORBILITÀ,
CON STATI DI IMMUNODEPRESSIONE CONGENTA O ACQUISITA**




CHI SONO I SOGGETTI

"FRAGILI"

???



??



ELENCO NON ESAUSTIVO DI PATOLOGIE CRONICHE E CONDIZIONI DI IMMUNOSOPPRESSIONE₁

- **MALATTIE CRONICHE A CARICO DELL'APPARATO RESPIRATORIO:
asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica, BPCO**
- **MALATTIE DELL'APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO:
cardiopatie congenite e acquisite**
- **DIABETE MELLITO E ALTRE MALATTIE METABOLICHE**
- **INSUFFICIENZA RENALE/SURRENALE CRONICA**
- **MALATTIE DEGLI ORGANI EMOPOIETICI ED EMOGLOBINOPATIE**
- **TUMORI**



ELENCO NON ESAUSTIVO DI PATOLOGIE CRONICHE E CONDIZIONI DI IMMUNOSOPPRESSIONE₂

- **MALATTIE CONGENTE O ACQUISITE CHE COMPORNO CARENTE PRODUZIONE DI ANTICORPI,**
- **IMMUNOSOPPRESSIONE INDOTTA DA FARMACI O DA HIV**
- **MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE E SINDROMI DA MALASSORBIMENTO INTESTINALI**
- **PATOLOGIE ASSOCIATE A UN AUMENTATO RISCHIO DI ASPIRAZIONE DELLE SECREZIONI RESPIRATORIE**
(es. malattie neuromuscolari)
- **EPATOPATIE CRONICHE**



COSA DEVONO FARE I SOGGETTI



"FRAGILI"?



SOGGETTO FRAGILE

DPCM 08/03/2020 - ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B)

**È FATTA ESPRESSA RACCOMANDAZIONE A TUTTE LE
PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE
CRONICHE O CON MULTIMORBILITÀ OVVERO CON
STATI DI IMMUNODEPRESSIONE CONGENTA O
ACQUISITA, DI EVITARE DI USCIRE DALLA PROPRIA
ABITAZIONE O DIMORA FUORI DAI CASI DI STRETTA
NECESSITÀ**



SOGGETTO FRAGILE
PROTOCOLLO CONDIVISO 14.03.2020 E 24.04.2020

**IL MEDICO COMPETENTE
SEGNALA ALL'AZIENDA
SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITÀ**

E

PATOLOGIE ATTUALI O PREGRESSE DEI DIPENDENTI

E L'AZIENDA PROVVEDE ALLA LORO TUTELA

NEL RISPETTO DELLA PRIVACY



CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE
29.04.2020

**...È OPPORTUNO CHE IL MEDICO COMPETENTE
SIA COINVOLTO PER L'IDENTIFICAZIONE DEI
SOGGETTI CON PARTICOLARI SITUAZIONI DI
FRAGILITÀ...**



MC informa per iscritto il DdL sulle disposizioni dell'art. 3, c. 1, lett. b), DPCM 08/03/2020

MC collabora con DdL per elaborazione di informativa per i Lavoratori sulla raccomandazione disposta dall'art. 3 del citato DPCM

MC invia comunicazione in cui invita i Lavoratori "fragili" a rivolgersi al MMG per, a loro tutela, prescrivere malattia (codice INPS V07.0 "necessità di isolamento e altre misure profilattiche")

MMG prescrive congedo

MMG non prescrive congedo

Il Lavoratore contatta MC e da consenso per le azioni successive

MC non a conoscenza della patologia di "fragilità" invita il Lavoratore a rivolgersi nuovamente al MMG al fine di ottenere un certificato attestante la condizione oppure richiede al Lavoratore di trasmettere documentazione clinica comprovante "fragilità" per poi procedere ad informare DdL e adottare misure idonee

MC a conoscenza della patologia di "fragilità" raccomanda al DdL adozione di misure idonee




**D.L. 18 DEL 17.03.2020 CONVERTITO IN L.27 DEL 24.04.2020
ART. 26**

**FINO AL 30 APRILE AI LAVORATORI DIPENDENTI
PUBBLICI E PRIVATI IN POSSESSO DEL
RICONOSCIMENTO DI ...**



**ART. 3 COMMA 3
L. 104**



**ART. 3 COMMA 1
L. 104 O
CERTIFICAZIONE M.L
PER:**

- *IMMUNODEPRESSIONE**
- *ESITI DI PATOLOGIE
ONCOLOGICHE**
- *RELATIVE TERAPIE
SALVAVITA**



**IL PERIODO DI ASSENZA DAL SERVIZIO PRESCRITTO
DALLE COMPETENTI AUTORITÀ SANITARIE,
È EQUIPARATO AL RICOVERO OSPEDALIERO**



... E SE IL MMG NON PRESCRIVE LA MALATTIA


???



**..DIVERSI INTERVENTI ORGANIZZATIVI CHE GIÀ
NELL'ORDINARIETÀ CONTRIBUISCONO AL
MANTENIMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI
COSIDDETTI «FRAGILI», A MAGGIOR RAGIONE IN
QUESTO PERIODO EMERGENZIALE VANNO A
POTENZIARE LA LORO PORTATA IN TERMINI DI
EFFICACIA**



... E QUALI SONO QUESTE
MISURE ???



HOME WORKING


**ORARIO DI ENTRATA/USCITA
SFALSATA RISPETTO AI
COLLEGHI**

**AUMENTARE
DISTANZA
INTERPERSONALE
A 2 METRI**

**DIVIETO DI
FREQUENTARE LE AREE
COMUNI IN PRESENZA**

**UTILIZZO
CONTINUATIVO DI
GUANTI E MASCHERINA
FFP2 SENZA VALVOLA**

**ESCLUSIONE DA
ATTIVITÀ A CONTATTO
CON TERZI**



MISURE IN AMBIENTE

DI LAVORO



PRIMA DI ANDARE A LAVORO

MISURARE LA TEMPERATURA CORPOREA



SE $< 37,5$ °C

VAI AL LAVORO



SE $> 37,5$ °C

RESTA A CASA



TRAGITTO CASA - LAVORO

**UTILIZZARE SEMPRE LA
VOSTRA AUTO**



**SE VI SPOSTATE IN 2 FATE
SEDERE IL PASSEGGERO
DIETRO, DALLA PARTE
OPPOSTA, DEL CONDUCENTE E
INDOSSATE LA MASCHERINA**



IN MACCHINA



- **LAVARE LE MANI PRIMA E DOPO IL TRASPORTO**
- **ABBASSARE I FINESTRINI QUANDO POSSIBILE PER INCENTIVARE IL RICAMBIO D'ARIA**
- **EVITARE DI GUIDARE CON L'ARIA CONDIZIONATA IN MODALITÀ RICIRCOLO**



ARRIVATI A LAVORO

**RISPETTARE L'ORARIO ASSEGNATO PER EVITARE
ASSEMBRAMENTI ALLE TIMBRATRICI**



**METTERSI IN FILA ORDINATA E
DISTANZIATA SE PRECEDUTI DA ALTRI
COLLEGHI**

DISINFETTARE LE MANI PRIMA DI ENTRARE



DURANTE LA GIORNATA LAVORATIVA

**PULISCITI LE MANI
FREQUENTEMENTE CON ACQUA E
SAPONE O CON IL DISINFETTANTE**



**EVITA DI TOCCARTI GLI OCCHI, IL NASO, E
LA BOCCA**

**LAVA E DISINFETTA FREQUENTEMENTE GLI
OGGETTI E LE SUPERFICI TOCCATE**



DURANTE LA GIORNATA LAVORATIVA

**USARE SEMPRE LA MASCHERINA IN
PRESENZA DI ALTRI**



**MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI UN
METRO DALLE PERSONE**

EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO





PULIZIA DEI LOCALI



PULIZIA DEI LOCALI

**Circolare
Ministeriale
n. 0005443
del
22.02.2020**

**EMESSA DALLA DIREZIONE
GENERALE PREVENZIONE SANITARIA
DEL MINISTERO DELLA SALUTE,
IN ACCORDO CON QUANTO
SUGGERITO DALL'OMS (ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA SANITÀ),
DÀ INDICAZIONI BEN CHIARE SUL
COME ESEGUIRE LE AZIONI DI
PULIZIA**



PULIZIA DEI LOCALI

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 0005443

DEL 22 FEBBRAIO 2020

»A CAUSA DELLA POSSIBILE SOPRAVVIVENZA DEL VIRUS NELL'AMBIENTE PER DIVERSO TEMPO, I LUOGHI E LE AREE POTENZIALMENTE CONTAMINATI DA SARS-CoV-2 DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A COMPLETA PULIZIA CON ACQUA E DETERGENTI COMUNI PRIMA DI ESSERE NUOVAMENTE UTILIZZATI»



PULIZIA DEI LOCALI

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 0005443

DEL 22 FEBBRAIO 2020

"PER LA DECONTAMINAZIONE, SI RACCOMANDA L'USO DI IPOCLORITO DI SODIO 0,1% DOPO PULIZIA"

LA PERCENTUALE DI CLORO ATTIVO IN GRADO DI ELIMINARE IL VIRUS SENZA PROVOCARE IRRITAZIONI DELL'APPARATO RESPIRATORIO È LO 0,1% IN CLORO ATTIVO PER LA MAGGIOR PARTE DELLE SUPERFICI



PULIZIA DEI LOCALI

TRA I PRODOTTI A BASE DI CLORO ATTIVO UTILI PER ELIMINARE IL VIRUS C'È LA COMUNE CANDEGGINA, O VARECCHINA, CHE IN COMMERCIO SI TROVA AL 5-10% DI CONTENUTO DI CLORO.

BISOGNA QUINDI LEGGERE BENE L'ETICHETTA DEL PRODOTTO E POI DILUIRLO IN ACQUA NELLA GIUSTA MISURA

TRATTO DAL SITO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE



PULIZIA DEI LOCALI: CANDEGGINA

LA CANDEGGINA RICHIEDE TEMPI PIÙ LUNGI PER LA STERILIZZAZIONE, PER CUI ANDREBBE LASCIATA AD AGIRE LASCIANDO SUPERFICI ED OGGETTI UMIDI

SECONDO ACE LA CANDEGGINA DEI FLACONI VA DILUITA, IN UNA PERCENTUALE DI CIRCA IL 3,75%, OVVERO 150ML OGNI CINQUE LITRI D'ACQUA

LA CANDEGGINA GENTILE NON VA UTILIZZATA, POICHÈ CONTIENE UN PRINCIPIO ATTIVO DIFFERENTE, OSSIA L'IDROSSIDO D'IDROGENO O ACQUA OSSIGENATA, STABILIZZATA CON ACIDO CITRICO



PULIZIA DEI LOCALI

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 0005443
DEL 22 FEBBRAIO 2020

"PER LE SUPERFICI CHE POSSONO ESSERE DANNEGGIATE DALL'IPOCLORITO DI SODIO, UTILIZZARE ETANOLO AL 70% DOPO PULIZIA CON UN DETERGENTE NEUTRO"



PULIZIA DEI BAGNIO

PER I SERVIZI IGIENICI (GABINETTO, DOCCIA, LAVANDINI) LA PERCENTUALE DI **CLORO ATTIVO** CHE SI PUÒ UTILIZZARE E' PIÙ ALTA: **SALE ALLO 0,5%**

ANCHE IN QUESTO CASO VA LETTA BENE L'ETICHETTA DEL PRODOTTO PRIMA DI DILUIRLO IN ACQUA PER OTTENERE LA GIUSTA PROPORZIONE.

TRATTO DAL SITO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE



PULIZIA DEI LOCALI

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 0005443
DEL 22 FEBBRAIO 2020

"VANNO PULITE CON PARTICOLARE ATTENZIONE TUTTE LE SUPERFICI TOCCATE DI FREQUENTE, QUALI SUPERFICI DI MURI, PORTE E FINESTRE, SUPERFICI DEI SERVIZI IGIENICI E SANTARI"



PULIZIA DEI LOCALI

1) SPOLVERARE BANCHI, CATTEDRE, DAVANZALI, LIBRERIE, MOBILIO



PULIZIA DEI LOCALI

2) SANIFICARE BANCHI, CATTEDRE E OGGETTI CON PRODOTTI A BASE DI CANDEGGINA E/O ALCOOL



PULIZIA DEI LOCALI

**3) SANIFICARE TUTTI I GIOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA,
TRATTANDOLI UNO AD UNO**



PULIZIA DEI LOCALI

4. LAVARE ACCURATAMENTE (ALMENO DUE PASSAGGI) I PAVIMENTI UTILIZZANDO CANDEGGINA DILUITA CON ACQUA



RACCOMANDAZIONI



ESEGUIRE LE PULIZIE CON GUANTI



**EVITARE DI CREARE SCHIZZI E SPRUZZI
DURANTE LA PULIZIA**



PULIZIA DEI LOCALI

**SIA DURANTE CHE DOPO LE
OPERAZIONI DI PULIZIA DELLE
SUPERFICI È NECESSARIO
ARIEGGIARE GLI AMBIENTI.**



RACCOMANDAZIONI

**ASSICURARSI CHE TUTTI I PRODOTTI
DI PULIZIA SIANO TENUTI FUORI
DALLA PORTATA DEI RAGAZZI**





Ringrazio
per
l'attenzione
e...
ricordate...



#INSIEMECELAFAREMO

